

VCS-220 高倍率一體型攝影機

VIDEOTREC



產品簡介


- 高倍率伸縮鏡頭放大（18X ~ 36X 可選）
- 具黑白/彩色自動轉換功能，且轉換照度由 1 ~ 12 lx 可調（可選）
- 具 OSD 選單顯示功能，可設定攝影機內部參數



主要功能

- 具多個通訊協定
- 具控制按鈕，可控制攝影機變倍及對焦等功能
- 可外接控制鍵盤，遠端設定及控制攝影機參數
- 具 RS-485 接口，可外接 PC 遠端控制
- 具預置點抬頭顯示功能
- 具光敏電阻，可自動或手動調整光圈、快門、增益、亮度、曝光補償及 3 原色個別增益等
- 可設定隱蔽區遮罩功能（選配）
- 具日期時間顯示功能
- 具至少 6 組內設記憶功能
- 具單畫面凍結

應用圖例



本公司保留產品外觀及功能更新之權利，恕不另行通知。

VCS-220 高倍率一體型攝影機

技術參數

參數 / 型號	VCS-220 B	VCS-220 BP	VCS-220 C	VCS-220 CP	VCS-220 G	VCS-220 GP
視訊格式	NTSC	PAL	NTSC	PAL	NTSC	PAL
日夜轉換模式	Yes		No		Yes	
攝像元件	1/4 type EX-view HAD CCD		1/4 type EX-view HAD CCD		1/4 type Super HAD CCD	
水平解析度	480 TV lines		480 TV lines		480 TV lines	
有效圖素	App. 380,000	App. 440,000	App. 380,000	App. 440,000	App. 380,000	App. 440,000
鏡頭倍率	216X (18X Optical, 12X Digital)		72X (18X Optical, 4X Digital)		312X (26X Optical, 12X Digital)	
最低照度	0.01 lx (50 IRE)		1.0 lx (50 IRE)		0.01 lx (50 IRE)	
濾片移除	Auto		No		Auto	
遮蔽區	Yes		No		Yes	
雜訊比	More than 50 dB		More than 50 dB		More than 50 dB	
通訊格式	RS-485		RS-485		RS-485	
工作電壓	DC12V		DC12V		DC12V	

參數 / 型號	VCS-220 H	VCS-220 HP	VCS-220 I	VCS-220 IP	VCS-220 J	VCS-220 JP
視訊格式	NTSC	PAL	NTSC	PAL	NTSC	PAL
日夜轉換模式	Yes		Yes		Yes	
攝像元件	1/4 type EX-view HAD CCD		1/4 Interline Transfer CCD		1/4 Interline Transfer CCD	
水平解析度	480 TV lines		520 TV lines		520 TV lines	
有效圖素	App. 380,000	App. 440,000	App. 380,000	App. 440,000	App. 380,000	App. 440,000
鏡頭倍率	432X (36X Optical, 12X Digital)		230X (23X Optical, 10X Digital)		240X (30X Optical, 8X Digital)	
最低照度	0.01 lx (50 IRE)		Color: 0.7 lx / F1.6 (50 IRE) B/w: 0.01 lx / F1.6 (50 IRE)		Color: 0.4 lx / F1.6 (50 IRE) B/w: 0.01 lx / F1.6 (50 IRE)	
濾片移除	Auto		Auto		Auto	
遮蔽區	Yes		Yes		Yes	
雜訊比	More than 50 dB		More than 50 dB		More than 50 dB	
通訊格式	RS-485		RS-485		RS-485	
工作電壓	DC12V		DC12V		DC12V	

本公司保留產品外觀及功能更新之權利，恕不另行通知。


VCS-220 高倍率一體型攝影機

週邊配件

- VT-605 防護罩
- VT-606 防護罩
- VT-605 HB 防護罩
- VT-606 HB 防護罩
- VT-605 IR 紅外線防護罩
- VT-606 IR 紅外線防護罩
- VT-12W 9“ 球型防護罩
- VT-27W 7“ 鋁合金球型防護罩
- VT-27WN 7” 充氮式防護罩
- 附贈 DC 12V 1A 電源供應器

前後面板

光敏
電阻



Unit Weight:

Package Weight:

Package Dimensions (B x H x L):

本公司保留產品外觀及功能更新之權利，恕不另行通知。